

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90102/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada Led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,90		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 25,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	130
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,40		
Local de Entrega (Quantidade):	Carmo de Minas/MG (5), Machado/MG (20), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (20)		

2 - Refletor			
Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	475	Quantidade Mínima Cotada:	475
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	115,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	950
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,40		
Local de Entrega (Quantidade):	Carmo de Minas/MG (25), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (200), Passos/MG (100), Poços de Caldas/MG (100)		

3 - Refletor			
Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	325	Quantidade Mínima Cotada:	325
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	384,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	650
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,40		
Local de Entrega (Quantidade):	Carmo de Minas/MG (25), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (150), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (50)		

4 - Cabo Elétrico Flexível			
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Azul, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 2,5MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	187	Quantidade Mínima Cotada:	187
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,83		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	374
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,40		
Local de Entrega (Quantidade):	Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (150), Passos/MG (15), Poços de Caldas/MG (7)		

5 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 847,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (150), Passos/MG (15), Poços de Caldas/MG (10)

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 531,52

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (150), Passos/MG (15), Poços de Caldas/MG (8)

7 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Seal Tube, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Fabricado C/ Fita De Aço Galvanizado Revestido Ext

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (100), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (10)

8 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (200), Passos/MG (50)

9 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema "X", Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (200), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (50)

10 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Tensão Máxima Operação: 230/400V, Corrente Nominal: 40A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (3), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (10), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 32A, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Steck, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (3), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (16), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

12 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 29CM, Largura: 19CM, Espessura: 14CM, Quantidade Furos: 8UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Estrutural, Peso: 3.500G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21000

Quantidade Mínima Cotada: 21000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1000), Machado/MG (10000), Passos/MG (10000)

13 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1360

Quantidade Mínima Cotada: 1360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,58

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (200), Machado/MG (1000), Passos/MG (100), Poços de Caldas/MG (50)

14 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 564

Quantidade Mínima Cotada: 564

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,83

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 1128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (500), Passos/MG (6), Poços de Caldas/MG (6)

15 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,87

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (200), Passos/MG (70), Poços de Caldas/MG (70)

16 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,17

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Inconfidentes/MG (100), Machado/MG (400), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (15)

17 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (OH)₂, Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670

Quantidade Mínima Cotada: 670

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (500), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (50)

18 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 3M, Largura: 30CM, Espessura: 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (150), Passos/MG (20)

19 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 90L, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (25), Passos/MG (2), Poços de Caldas/MG (4)

20 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (5), Passos/MG (5), Poços de Caldas/MG (8)

21 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Temperado, Tamanho: 225MM, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Chapisco - Cabo Soldado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (3), Passos/MG (3)

22 - Cortador piso

Descrição Detalhada: Cortador Piso/Parede Material: Aço, Tamanho Corte: 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Machado/MG (1), Passos/MG (1)

23 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 9,50MM, Material: Pvc, Características Adicionais: Resistente A Riscos, Flexível, Transparente, Aplicação: Medida De Nível, Tipo: Cristal, Espessura Parede: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,77

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (50), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (50)

24 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Tipo: Pre-Moldado, Material: Concreto Armado, Diâmetro: 90CM, Altura: 95CM, Material Do Tampo: Concreto Moldurado Com Tabuleiro De Xadrez De Past, Espessura Do Tampo: 5CM, Componentes Adicionais: 04 Bancos De Concreto, Dimensões De 30 X 65 X 5 Cm, Características Adicionais: Fixação Através De Chumbamento Da Base Com Acabam

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 787,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (6), Inconfidentes/MG (15), Machado/MG (40), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (20)

25 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Vermelho Royal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,33

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (20), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (10)

26 - Tinta Base Água

Descrição Detalhada: Tinta Base Água Composição Básica: Água E Emulsão Acrílica, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Superfície Aplicação: Reboco, Método Aplicação: Rolo / Pincel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 339,63

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Passos/MG (30)

27 - Tinta Pintura Predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água/ Resina Acrílica/ Pig.Orgânicos/Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Verde, Diluente Indicado: Água Potável, Validade: 6 Meses, Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 616,00

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (20), Passos/MG (30), Poços de Caldas/MG (10)

28 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cinza Escuro, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378,56

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Passos/MG (30), Poços de Caldas/MG (10)

29 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,26

Unidade de Fornecimento: Lata 900,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (50), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (12)

30 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica, Comprimento: 9CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (200), Passos/MG (10)

31 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (200), Passos/MG (20)

32 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Monofilamento Bicolor, Formato: Retangular, Comprimento: 154MM, Largura: 55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (3), Inconfidentes/MG (5), Machado/MG (150), Passos/MG (5)

33 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: À Base De Resina Sintética, Cor: Bege, Aplicação: Piso Emborrachado, Características Adicionais: Secagem Em 15 Minutos, Tipo: Líquido Viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,22

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (15), Machado/MG (30), Passos/MG (30)

34 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acético E Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Cerâmica, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (50), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (20)

35 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano, Aplicação: Revestimento E Impermeabilização De Alvenaria E Te, Tipo: Monocomponente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (50), Passos/MG (50), Poços de Caldas/MG (50)

36 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 6013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,98

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Machado/MG (10), Passos/MG (10)

37 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Nível Bolha Material Corpo: Alumínio, Tipo Bolha: Retificada, Comprimento: 500MM, Quantidade Posição Bolha: 1 De Prumo/1 De Nível, Características Adicionais: Com Raio Laser

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 824,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1)

38 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Tipo Haste: Adaptável, Diâmetro Saída: 40MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2POL, Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535

Quantidade Mínima Cotada: 535

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (15), Inconfidentes/MG (100), Machado/MG (300), Passos/MG (20), Poços de Caldas/MG (100)

39 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 242

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (6), Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (80), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (5)

40 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pressão, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (30), Machado/MG (150), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

41 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (20), Passos/MG (20)

42 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (20), Passos/MG (20)

43 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (20), Passos/MG (20)

44 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (100), Passos/MG (10)

45 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Metal, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (100), Machado/MG (100), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (5)

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê Redução, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Bitola Roscável Saída: 1/2POL, Bitola Roscável Entrada: 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (50), Machado/MG (100), Passos/MG (10)

47 - Bomba costal

Descrição Detalhada: Bomba Costal Material: Polietileno, Tipo Tanque: Rígido, Capacidade: 20L, Acionamento: Manual, Aplicação: Combate A Incêndios Florestais, Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 478,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Machado/MG (12), Passos/MG (4), Poços de Caldas/MG (1)

48 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 8 Bar / 120PSI, Potência Motor: 1HP, Vazão: 75L/MIN, Tensão: 220V, Rotação Motor: 1680RPM, Dimensões: 38 X 40 X 67CM, Características Adicionais: Isento De Óleo, Acionamento Direto, Sistema De Dia, Aplicação: Biorreator

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 865,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Machado/MG (5), Passos/MG (2)

49 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: BivoltV, Frequência Nominal: 50/60HZ, Faixa Corrente: 15 A 160A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.464,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Machado/MG (2), Passos/MG (2)

50 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3,4HP, Velocidade: 7.250RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.744,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Machado/MG (4), Passos/MG (1), Poços de Caldas/MG (1)

51 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 650W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 110V, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadora Auxiliar, Limitador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 464,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Passos/MG (3)

52 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 846,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Passos/MG (2)

53 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.300W, Diâmetro Disco: 110MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 13.000RPM, Voltagem: 115/127V, Características Adicionais: Mangueira, Plug E Cano D'Água, Chave Alien,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 515,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (2), Passos/MG (2)

54 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Peso: 2,10 KG, Eixo: M14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 562,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Passos/MG (1)

55 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 1HP, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Pólos, Rebolo Mínimo 8 X 1 X 5/8 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.450RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 299,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (10), Passos/MG (1)

56 - Motoserra Industrial

Descrição Detalhada: Motoserra Industrial Potência: 3,4KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68L, Cilindrada Motor: 59CM3, Características Adicionais: Sabre De 50cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.816,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (2)

57 - Cortador Grama

Descrição Detalhada: Cortador Grama Tipo Motor: Elétrico, Potência Motor: 1.800W, Material Lâmina: Aço, Características Adicionais: Três Regulagens De Altura De Corte, Coletor De Res

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.117,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (2), Machado/MG (2), Passos/MG (2), Poços de Caldas/MG (1)

58 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 3hp 63ccHP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Tipo Empunhadeira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos À Gasolina, Depósito De Combustível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.349,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (4), Passos/MG (3), Poços de Caldas/MG (1)

59 - Máquina lavar piso

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Piso Tipo: Automático, Tensão: 24V, Capacidade Limpeza: 3.000M2/H, Capacidade Reservatório Água: 50L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.474,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Poços de Caldas/MG (1)

60 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 1,5MM2, Características Adicionais: Pré-Isolado, Tipo: Pino Curto, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (3), Poços de Caldas/MG (3)

61 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Fixação: Em Trilho Din, Tipo: Varistor De Óxido De Zinco, Corrente Nominal Descarga: Em 8/20 Microssegundos 20KA, Máxima Corrente De Descarga: Em 8/20 Microssegundos 45KA, Número De Pólos: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (100), Poços de Caldas/MG (8)

62 - Trilho eletrificado

Descrição Detalhada: Trilho Eletrificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 1M, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (20), Poços de Caldas/MG (3)

63 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Padrão Leve, Bitola: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,91

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

64 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Terra/Neutro, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Barra Com 06 Bornes, Corrente Nominal: 50A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (30), Poços de Caldas/MG (4)

65 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Terra/Neutro, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Barra Com 06 Bornes, Corrente Nominal: 50A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (20), Poços de Caldas/MG (4)

66 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 25W, Cor: Branca, Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100), Machado/MG (300), Poços de Caldas/MG (300)

67 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 24W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (50), Inconfidentes/MG (100), Poços de Caldas/MG (200)

68 - Driver de led

Descrição Detalhada: Driver De Led Tipo: Controle Por Corrente, Fator De Potência: 0,5, Eficiência Energética: 0,8, Potência: 25W, Sistema De Proteção: Contra Circuito Aberto E Contra Sobrecarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,40

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (600)